

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2000)

2 - Bucha parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon , Tamanho: S-12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1600

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 3200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1600)

3 - Cabo elétrico potência baixa tensão

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Potência Baixa Tensão Material Do Condutor: Cobre , Formação Do Cabo: 3 X 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Material Cobertura: Composto Termoplástico Não Halogenado Antichama , Normas Técnicas: Nbr13248 , Cor Da Cobertura: Preta , Cor Da Isolação: Preta Azul E Verde , Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (400)

4 - Cabo elétrico potência baixa tensão

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Potência Baixa Tensão Material Do Condutor: Cobre , Formação Do Cabo: 4 X 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 0,6 /1 KV, Material Cobertura: Composto Termoplástico Não Halogenado Antichama , Normas Técnicas: Nbr13248 , Cor Da Cobertura: Preta , Cor Da Isolação: Preta Azul E Verde , Tipo: Tetrapolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1000)

5 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Duplo(Fase E Partida) , Capacitância: 25+2,5 MF, Tensão: 450 V , Material: Alumínio Eletrolítico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (120)

6 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Duplo(Fase E Partida) , Capacitância: 35+2,5 MF, Tensão: 450 V , Material: Alumínio Eletrolítico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (80)

7 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Duplo(Fase E Partida) , Capacitância: 45+2,5 MF, Tensão: 450 V , Material: Alumínio Eletrolítico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (40)

8 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Duplo(Fase E Partida) , Capacitância: 1,5 MICROF, Tensão: 450 V , Material: Plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (80)

9 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Eletrolítico , Capacitância: 2 MICROF, Tensão: 250 V , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (80)

10 - Fita alumínio

Descrição Detalhada: Fita Alumínio Material: Dorso Alumínio , Espessura: 0,025 MM, Largura: 207 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (200)

11 - Fita adesiva embalagem

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Embalagem Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: 50 M, Largura: 50 MM, Aplicação: Empacotamento Geral E Reforço Pacotes , Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (200)

12 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível , Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta , Classe Temperatura: 105 °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (60)

13 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R410a , Aplicação: Sistema De Ar Condicionado Central , Elemento Básico: Diclorotrifluoretano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Cilindro 10,89 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30)

14 - Gás refrigerante

Descrição Detalhada: Gás Refrigerante Tipo: R-22 , Aplicação: Sistema De Ar Condicionado , Apresentação: Cilindro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Cilindro 10,89 KG

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30)

15 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 110 MM, Diâmetro: 7,94 MM, Tipo Rosca: Francesa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2000)

16 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Sextavada , Comprimento: 110 MM, Diâmetro: 7,94 MM, Tipo Rosca: Francesa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1600

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 3200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1600)

17 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Ferro Galvanizado , Formato: Caixa Retangular , Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado , Características Adicionais: Para Aparelho Com 12.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 240

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (240)

18 - Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Concreto Armado Pré-Moldado , Formato: Caixa Retangular , Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado , Características Adicionais: Para Aparelho Com 24.000 Btus

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (40)

19 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura , Aplicação: Ar Condicionado , Diâmetro Nominal: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (8)

20 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura , Aplicação: Refrigeração , Diâmetro Nominal: 1/4 POL, Diâmetro Externo: 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 52

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (52)

21 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura , Aplicação: Ar Condicionado , Diâmetro Nominal: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 52

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (52)

22 - Tubo cobre

Descrição Detalhada: Tubo Cobre Tipo: Flexível Sem Costura , Aplicação: Ar Condicionado , Diâmetro Nominal: 5/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (8)

23 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Tubo Cilíndrico , Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração , Bitola: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30)

24 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Tubo Políplex , Bitola: 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 190

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (190)

25 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Tubo Cilíndrico , Aplicação: Isolamento Térmico Tubulações De Refrigeração , Bitola: 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (180)

26 - Tubo isolante

Descrição Detalhada: Tubo Isolante Tipo: Tubo Políplex , Diâmetro: 10 MM, Bitola: 5/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (30)