



COPEL copel <copel.arapiraca@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Divergência de valor da CE 90003/2025

2 mensagens

orcamento.se@novatecltda.com.br <orcamento.se@novatecltda.com.br>
Para: copel.arapiraca@gmail.com

14 de março de 2025 às 09:16

Bom dia!

No processo licitatório CE 90003/2025, com o objeto **Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas no Bairro Canafistula II, no Município de Arapiraca/AL**, com sessão pública na data 14/03/2025, horário 10h foi identificada uma divergência entre o cadastro do sistema e o orçamento base. Na planilha do orçamento base consta o valor de **R\$ 2.527.001,03**, porém no sistema GOV o valor apresentado é de **R\$ 2.257.001,03**. Essa diferença de valor pode impactar no processo licitatório, por esse motivo informo a divergência.

Att Bruna Gama

COPEL copel <copel.arapiraca@gmail.com>
Para: orcamento.se@novatecltda.com.br

14 de março de 2025 às 10:40

Informamos do equívoco na digitação do valor apresentado no Compras.net disponibilizados para os licitantes

Uma nova sessão, com as devidas correções, será realizada e disponibilizada aos licitantes interessados.

[Citação ocultada]

--

Atenciosamente,
Coordenação Geral de Licitações e Contratos